

# MÁQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS

**P**EC MAQ<sup>®</sup>  
**PEC FORMAS**  
A sua Fábrica de Fôrmas



# PB20/4

## SEMI-AUTOMÁTICA

Máquina industrial semi-automática PB20/4 para fabricação de blocos de concreto de alta frequência de vibração acionada por motor trifásico ou monofásico de 2 cv de rotação, acompanha caçamba dosadora, cada ciclo mecânico de produção é de aproximadamente 18 segundos por batida.

Fabricada conforme padrões internacionais de qualidade e tendo em sua estrutura principal cantoneiras laminadas de 2 1/2"x 1/4", garantem um padrão de qualidade encontrado somente em máquinas importadas, todas as peças substituíveis são gabaritadas o que facilita sua troca em eventuais reposições.

Sua robustez no quadro principal bem como a padronização de suas peças e demais itens que totalizam 272 peças, e seus 424kg (com uma fôrma) proporcionam aos nossos clientes a garantia de estarem adquirindo a melhor e mais robusta máquina para fabricação de blocos do mercado.



Disponível também com Motor Diesel com partida Elétrica



Fabricamos fôrmas de bloco para todos os tipos de máquinas

### → DADOS TÉCNICOS

Capacidade de blocos por fôrmas	Produção diária estimada
Bloco de 9 = 4 blocos por vez	3400 blocos de 9 por dia
Bloco de 14 = 3 blocos por vez	2550 blocos de 14 por dia
Bloco de 19 = 2 blocos por vez	1700 blocos de 19 por dia

**PEC MAQ®**  
**PEC FORMAS**  
A sua Fábrica de Fôrmas

\*Medidas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

# PB20/4

## COM MOTOR DIESEL

Máquina industrial semi-automática PB20/4 para fabricação de blocos de concreto de alta frequência de vibração acionada por motor diesel, destinada a locais com escassez de energia elétrica. Fabricada conforme padrões internacionais de qualidade, acompanha caçamba dosadora e tem em sua estrutura principal cantoneiras laminadas de 2 1/2" x 1/4". Todas as peças substituíveis são gabaritadas o que facilita sua troca em eventuais reposições.

Sua robustez no quadro principal bem como a padronização de suas peças e demais itens que totalizam 272 peças, e seus 424kg (com uma fôrma) proporcionam aos nossos clientes a garantia de estarem adquirindo a melhor e mais robusta máquina para fabricação de blocos do mercado.



Disponível também com Motor Diesel com partida Elétrica



Fabricamos fôrmas de bloco para todos os tipos de máquinas

### → DADOS TÉCNICOS

Capacidade de blocos por fôrmas	Produção diária estimada
Bloco de 9 = 4 blocos por vez	3400 blocos de 9 por dia
Bloco de 14 = 3 blocos por vez	2550 blocos de 14 por dia
Bloco de 19 = 2 blocos por vez	1700 blocos de 19 por dia

**PECMAQ®**  
**PEC FORMAS**  
A sua Fábrica de Fôrmas

# PBA-1100

## VIBRO-PRENSA PNEUMÁTICA

Máquina pneumática destinada à produção contínua de blocos de concreto, 1/2 blocos, canaletas, 1/2 canaletas. Acionada por controles pneumáticos individuais de última geração proporcionam excepcional acabamento, alto rendimento e economia, entrada e saída dos paletes pela parte frontal da máquina, sistema de vibração duplo por transmissão direta dos vibradores garante vibração homogênea e pequena perda de vibração no processo, aumentando a durabilidade e eficiência dos mesmos.



Fabricamos fôrmas de bloco para todos os tipos de máquinas

### → DADOS TÉCNICOS

Capacidade de blocos por fôrmas	Produção diária estimada
Bloco de 9 = 4 blocos por vez	4800 blocos de 9 por dia
Bloco de 14 = 3 blocos por vez	3600 blocos de 14 por dia
Bloco de 19 = 2 blocos por vez	2400 blocos de 19 por dia

**PECMAQ®**  
**PECFORMAS**  
A sua Fábrica de Fôrmas

Motor Elétrico	Compressor Recomendado	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Capac. do Silo
Trifásico blindado 2 cv 2 pólos	135 a 175 lb/pol. 40 pés (mín.)*	2500	1500	1500	350 Lts

\*Compressor não acompanha a máquina.

\*Medidas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

# PBA-1600

## VIBRO-PRENSA PNEUMÁTICA



Máquina para blocos pneumática destinada à produção contínua de blocos de concreto, 1/2 blocos, canaletas, 1/2 canaletas. Acionada por controles pneumáticos individuais de última geração proporcionam excepcional acabamento, alto rendimento e economia, entrada e saída dos paletes pela parte frontal da máquina, sistema de vibração duplo por transmissão direta dos vibradores garante vibração homogênea e pequena perda de vibração no processo, aumentando a durabilidade e eficiência dos mesmos.



Fabricamos fôrmas de bloco para todos os tipos de máquinas

### → DADOS TÉCNICOS

Capacidade de blocos por fôrmas	Produção diária estimada
Bloco de 9 = 6 blocos por vez	7200 blocos de 9 por dia
Bloco de 14 = 4 blocos por vez	4600 blocos de 14 por dia
Bloco de 19 = 3 blocos por vez	3600 blocos de 19 por dia

**PEC MAQ®**  
**PEC FORMAS**  
A sua Fábrica de Fôrmas

Motor Elétrico	Compressor Recomendado	Alt. (mm)	Larg. (mm)	Compr. (mm)	Capac. do Silo
Trifásico blindado 2 cv 2 pólos	135 a 175 lb/pol. 40 pés (mín.)*	2500	1700	1500	530 Lts

\*Compressor não acompanha a máquina.

\*Medidas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

# PBAH-1600

## VIBRO-PRENSA HIDRÁULICA



Vibro-prensa hidráulica destinada á produção contínua de blocos de concreto, 1/2 blocos, canaletas, 1/2 canaletas. Acionamento por sistema hidráulico com cilindros individuais que garantem uma excelente operação. Motores dos vibradores com sistema de acionamento por pedal, entrada e saída dos paletes pela parte frontal da máquina. Seu sistema de vibração duplo garante vibração homogênea e pequena perda de vibração no processo aumentando a durabilidade e eficiência dos mesmos.

### → DADOS TÉCNICOS

Capacidade de blocos por fôrmas	Produção diária estimada
Bloco de 9 = 6 blocos por vez	7.200 blocos de 9 por dia
Bloco de 14 = 4 blocos por vez	4.800 blocos de 14 por dia
Bloco de 19 = 3 blocos por vez	3.600 blocos de 19 por dia

**PECMAQ®**  
**PECFORMAS**  
A sua Fábrica de Fôrmas

\*Medidas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

# EQUIPAMENTOS PARA AUXILIAR NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS



ESTEIRA TRANSPORTADORA DE 4,5M **EST4500**  
ESTEIRA TRANSPORTADORA DE 6M **EST6000**



TRITURADOR DE BLOCOS  
**TRITBL-SM**



CARRINHO PARA TRANSPORTE  
DE BLOCOS  
**TTR**



BETONEIRA FISCHER 400 LITROS  
COM PROTETOR CREMALHEIRA  
MONOFÁSICO **BTF-400CMM**  
TRIFÁSICO **BTF-400CMT**



MISTURADOR DE EIXO VERTICAL  
COM MOTOREDUTOR  
**MST-500** | **MST-750**



CARRO PLATAFORMA  
**CP-600A**

Rua Lucília Peres, 98 - Jd. Esther Yolanda  
CEP 05374-150 - São Paulo/SP  
Brasil

Telefone: (11) 3719-2934

**PECMAQ<sup>®</sup>**  
**PEC FORMAS**  
A sua Fábrica de Fôrmas



Conheça toda nossa  
linha de fôrmas plásticas.  
Solicite um Catálogo

[www.pecformas.com.br](http://www.pecformas.com.br)  
[vendas@pecformas.com.br](mailto:vendas@pecformas.com.br)